

Art. nr	Storlek	EN ISO 20471 Varselklass	Reflex yta m²	Fluoresce- rande yta m²	Sam-certifiering	Max storlek för transfer på fluorescerande yta	Max storlek för transfer på icke fluorescerande yta	Max storlek för brodyr
Art.nr.	Maat	EN ISO 20471 Hi vis klasse	Reflec- terend gedeelte m²	Fluore- scerend gebied m²	Hi vis co- certificering	Max. gedeelte voor transfer op fluorescerende delen	Max. gedeelte voor transfer op niet fluore-scerende delen	Max gedeelte voor borduursel
Art.-Nr	Grösse	EN ISO 20471 Warnschutz- klasse	Reflek- tierende fläche m²	Fluores- zierende fläche m²	Co- zertifizierung	Max. bereich für transfer auf reflektierende fläche	Max. bereich für transfer auf nicht reflektierende fläche	Max. bereich für stickereien
Art. no	Size	EN ISO 20471 High vis class	Reflective area m²	High vis area m²	High vis co- certification	Max size transfer on high vis area	Max size transfer on non high vis area	Max size embroidery
100001	XS	2	0,25	0,7	U6	2000 cm²		2000 cm²
100001	≥S	3	0,25	0,82	U6	200 cm²		200 cm²
100002	≥C44	2	0,13	0,64	T4	1400 cm²		1400 cm²
100003	≥C44	2	0,13	0,81	T6	3100 cm²		3100 cm²
100004	≥S	3	0,3	0,84	/	400 cm²		400 cm²
100134	XS-S	2	0,16	0,75	U6	2500 cm²		2500 cm²
100134	≥M	3	0,2	0,82	U6	200 cm²		200 cm²
100279	≥C44	1	0,1	0,18	T1	400 cm²		400 cm²
100382	XS/S	1	0,10	0,44	W1	3000 cm²		3000 cm²
100382	≥ M/L	2	0,14	0,51	W1	100 cm²		100 cm²
100416	≥S/M	3	0,25	0,83	U6	300 cm²		300 cm²
100496	≥XS	3	0,2	0,82	U6	200 cm²		200 cm²
100972	XS-L	2	0,2	0,58	U4	800 cm²		800 cm²
100972	≥XL	3	0,24	0,93	U4	1300 cm²		1300 cm²
100973	XS-L	2	0,2	0,63	U5	1300 cm²		1300 cm²
100973	≥XL	3	0,24	0,91	U5	1100 cm²		1100 cm²
100974	≥C44	2	0,13	0,65	T4	1500 cm²		1500 cm²
100975	≥C44	2	0,13	0,65	T4	1500 cm²		1500 cm²
100976	≥C44	2	0,14	0,53	S2	300 cm²		300 cm²
100977	C44-C50	1	0,14	0,39	S1	2500 cm²		2500 cm²
100977	≥C52	2	0,16	0,52	S1	200 cm²		200 cm²
100978	≥C44	1	0,1	0,14	T1	Not possible, only on non high-vis area***		Only on non high-vis area****
100979	≥C44	1	0,1	0,14	T1	Not possible, only on non high-vis area***		Only on non high-vis area****
100984	≥XS	2	0,14	0,70	T4	2000 cm²		2000 cm²
100994	≥XS	2	0,15	0,63	T4	1300 cm²		1300 cm²
101006	≥XS	3	0,21	0,88	U6	800 cm²		800 cm²
101010	≥XS	2	0,13	0,68	W2	1800 cm²		1800 cm²
101018	≥C44	2	0,13	0,7	T4	2000 cm²		2000 cm²
101019	≥C44	2	0,14	0,76	T5	2600 cm²		2600 cm²
110141	≥XS	2	0,13	0,54	W1	400 cm²		400 cm²
110151	≥XS	3	0,2	0,83	U6	300 cm²		300 cm²
111189	C34-C40	1	0,12	0,63	T4	4900 cm²		4900 cm²
111189	≥C42	2	0,13	0,72	T4	2200 cm²		2200 cm²
111190	≥C34	1	0,1	0,21	T2	700 cm²		700 cm²
111191	C34-C40	1	0,12	0,63	T4	4900 cm²		4900 cm²
111191	≥C42	2	0,13	0,72	T4	2200 cm²		2200 cm²
111192	≥C34	1	0,1	0,21	T2	700 cm²		700 cm²
111332	XS-M	2	0,21	0,65	U5	1500 cm²		1500 cm²
111332	≥L	3	0,25	0,84	U5	400 cm²		400 cm²
111333	XS-M	2	0,2	0,65	U5	1500 cm²		1500 cm²
111333	≥L	3	0,25	0,84	U5	400 cm²		400 cm²
111376	≥XXS	2	0,13	0,58	T3	800 cm²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
114026	≥C44	1	0,1	0,14	T1	Not possible, only on non high-vis area***		Only on non high-vis area****
114040	XXS	2	0,2	0,72	U6	2200 cm²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
114040	≥XS	3	0,21	0,81	U6	100 cm²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
114041	XXS-XS	2	0,2	0,71	U6	2100 cm²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
114041	≥S	3	0,22	0,86	U6	600 cm²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
114042	one size	2	0,14	0,81	T6	3100 cm²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****

114087	XXS	2	0,19	0,91	U6	4100 cm ²		4100 cm ²
114087	≥XS	3	0,2	0,95	U6	1500 cm ²		1500 cm ²
114097	C44-C50	1	0,14	0,41	S1	2700 cm ²		2700 cm ²
114097	≥C52	2	0,17	0,51	S1	100 cm ²		100 cm ²
114099	≥C44	1	0,1	0,17	T1	300 cm ²		300 cm ²
114100	XS	2	0,2	0,73	U6	2300 cm ²		2300 cm ²
114100	≥S	3	0,21	0,81	U6	100 cm ²		100 cm ²
119621	XS	2	0,19	0,73	U6	2300 cm ²		2300 cm ²
119621	≥M	3	0,2	0,87	U6	700 cm ²		700 cm ²
119621	S	2	0,2	0,8	U6	3000 cm ²		3000 cm ²
119623	XS-L	2	0,16	0,62	U5	1200 cm ²		1200 cm ²
119623	≥XL	3	0,2	0,87	U6	700 cm ²		700 cm ²
119625	XS-S	2	0,19	0,72	U6	2200 cm ²		2200 cm ²
119625	≥M	3	0,23	0,86	U6	600 cm ²		600 cm ²
119626	XS	2	0,19	0,79	U6	2900 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119626	≥S	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119627	≥S	3	0,32	1,02	U6	2200 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119627	XS	3	0,3	0,85	U6	500 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119628	XS	3	0,2	0,83	U6	300 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119628	≥S	3	0,21	0,92	U6	1200 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119629	≥XS	3	0,2	0,85	U6	500 cm ²		500 cm ²
119630	≥XS	3	0,23	0,83	U6	300 cm ²		300 cm ²
120987	XS	2	0,2	0,76	U6	2600 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
120987	≥S	3	0,22	0,82	U6	200 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
120988	≥XS	2	0,2	0,8	U6	3000 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
120988	≥S	3	0,22	0,85	U6	500 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
124176	≥XS	3	0,21	1	U6	2000 cm ²		2000 cm ²
124177	XS	2	0,13	0,53	W1	300 cm ²		300 cm ²
124177	≥S	2	0,13	0,58	W1	800 cm ²		800 cm ²
124376	≥S	3	0,29	0,81	/	100 cm ²		100 cm ²
125023	XS	2	0,14	0,52	U4	200 cm ²		200 cm ²
125023	≥S	2	0,15	0,57	U4	700 cm ²		700 cm ²
125024	XS-L	2	0,17	0,66	U6	1600 cm ²		1600 cm ²
125024	≥XL	3	0,21	0,9	U6	1000 cm ²		1000 cm ²
126534	XS-M	2	0,18	0,67	U6	1700 cm ²		1700 cm ²
126534	≥L	3	0,22	0,88	U6	800 cm ²		800 cm ²
126535	XS-M	2	0,15	0,61	U5	1100 cm ²		1100 cm ²
126535	≥L	3	0,21	0,89	U5	900 cm ²		900 cm ²
126536	≥C44	1	0,11	0,14	T1	Not possible, only on		Only on non high-vis
126547	XS	2	0,18	0,73	U6	2300 cm ²		2300 cm ²
126547	S	2	0,19	0,8	U6	3000 cm ²		3000 cm ²
126547	M	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²		600 cm ²
126547	≥L	3	0,21	0,92	U6	1200 cm ²		1200 cm ²
127662	≥XS	2	0,13	0,58	T3	800 cm ²		800 cm ²
127663	XS-S	2	0,18	0,73	U6	2300 cm ²		2300 cm ²
127663	≥M	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²		600 cm ²
127666	XS-S	2	0,21	0,73	U6	2300 cm ²		2300 cm ²
127666	≥M	3	0,21	0,86	U6	600 cm ²		600 cm ²
129509	≥XS	1	0,15	0,29	U2	1500 cm ²		1500 cm ²
129511	≥XS	1	0,1	0,28	U2	1400 cm ²		1400 cm ²
129513	≥XS	1	0,14	0,26	U2	1200 cm ²		1200 cm ²
129514	≥XS	2	0,19	0,52	U4	200 cm ²		200 cm ²
129515	≥XS	2	0,18	0,55	U4	500 cm ²		500 cm ²
130164	≥C44	2	0,13	0,5	T3	Not possible, only on non high-vis area***		Only on non high-vis area****
131110	S	2	0,2	0,76	U6	2600 cm ²		2600 cm ²
131110	≥M	3	0,2	0,83	U6	300 cm ²		300 cm ²
131153	≥C44	1	0,1	0,27	S1	1300 cm ²		1300 cm ²
131155	≥XS	2	0,14	0,55	W1	500 cm ²		500 cm ²
131221	XS-XL	2	0,19	0,55	U4	500 cm ²		500 cm ²
131221	≥XXL	3	0,26	0,85	U4	500 cm ²		500 cm ²
131973	≥C34	2	0,13	0,58	T5	800 cm ²		800 cm ²
131975	≥C44	1	0,11	0,17	T1	300 cm ²		300 cm ²

131976	S	2	0,17	0,79	U6	2900 cm ²		2900 cm ²
131976	≥M	3	0,22	0,89	U6	900 cm ²		900 cm ²
131981	≥C44	2	0,13	0,6	T5	1000 cm ²		1000 cm ²
131982	≥C44	2	0,13	0,6	T5	1000 cm ²		1000 cm ²
131983	≥C34	1	0,11	0,2	T1	600 cm ²		600 cm ²
131984	S-M	2	0,18	0,64	U6	1400 cm ²		1400 cm ²
131984	≥L	3	0,2	0,81	U6	100 cm ²		100 cm ²
131985	≥C44	2	0,13	0,61	T5	1100 cm ²		1100 cm ²
132849	C44	1	0,1	0,177	T1	370 cm ²		370 cm ²
134187	≥C44	1	0,11	0,26	T2	1200 cm ²		1200 cm ²
134188	≥C44	2	0,13	0,57	T4	700 cm ²		700 cm ²
134189	≥C44	2	0,13	0,51	T4	100 cm ²		100 cm ²
134190	≥C44	2	0,13	0,54	T4	400 cm ²		400 cm ²
134191	C42-C48	1	0,11	0,4	S2	2600 cm ²		2600 cm ²
134191	≥C50	2	0,13	0,51	S2	100 cm ²		100 cm ²
134237	≥C34	1	0,11	0,25	T1	1100 cm ²		1100 cm ²
134238	≥C44	1	0,11	0,17	T1	300 cm ²		300 cm ²
134239	≥C34	2	0,13	0,56	T4	600 cm ²		600 cm ²
134240	C44-C48	1	0,13	0,43	S2	2900 cm ²		2900 cm ²
134240	≥C50	2	0,14	0,5	S2	Not possible**		Not possible**
134241	≥C34	2	0,13	0,58	T4	800 cm ²		800 cm ²
134242	≥S	2	0,13	0,57	W1	700 cm ²		700 cm ²
134243	≥C44	1	0,11	0,26	T2	1200 cm ²		1200 cm ²
134244	≥C44	1	0,11	0,25	T2	1100 cm ²		1100 cm ²
134245	C42-C48	1	0,11	0,43	S2	2900 cm ²		2900 cm ²
134245	≥C50	2	0,13	0,51	S2	100 cm ²		100 cm ²
134246	≥XS	3	0,21	0,81	U6	100 cm ²		100 cm ²
134271	≥C44	1	0,11	0,17	T1	300 cm ²		300 cm ²
300331	≥XS	3	0,21	0,95	U6	1500 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
300332	≥XS	2	0,13	0,89	T6	3900 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
300528	≥C34	2	0,13	0,57	T4	700 cm ²		700 cm ²
300529	≥C34	1	0,11	0,2	T1	600 cm ²		600 cm ²
300964	≥XS	1	0,17	0,51	U4	700 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
301021	XS-M	2	0,18	0,64	U5	1400 cm ²		1400 cm ²
301021	≥L	3	0,21	0,84	U5	400 cm ²		400 cm ²
301022	XS-M	2	0,18	0,65	U5	1500 cm ²		1500 cm ²
301022	≥L	3	0,22	0,87	U5	700 cm ²		700 cm ²
301023	≥XS	3	0,20	0,82	U6	200 cm ²		200 cm ²
301024	≥XS	3	0,20	0,84	U6	400 cm ²		400 cm ²
301056	C44-C46	1	0,12	0,47	T2	3300 cm ²		3300 cm ²
301056	≥C48	2	0,13	0,51	T2	100 cm ²		100 cm ²
301178	≥XS	3	0,21	0,94	U6	1400 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
301216	≥XS	3	0,20	0,82	U6	200 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
301260	≥XS	3	0,22	0,82	U6	200 cm ²		200 cm ²
301262	≥XS	1	0,11	0,16	T1	200 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
301358	≥XS	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
301878	≥XS	3	0,2	0,84	U6	400 cm ²		400 cm ²

*SE: Ej varselplagg

**SE: Ej möjligt

***SE: Ej möjligt, endast på icke fluorescerande yta

****SE: Endast möjligt på icke fluorescerande yta

*****SE: Rekommenderas ej pga EN 343 vattentätt plagg

*DE: Nicht warnschutz kleidung

**DE: Nicht möglich

***DE: Nicht möglich, nur im nicht reflektierende fläche

****DE: Nur im nicht reflektierende fläche

*****DE: Nicht empfohlen. Aufgrund der Wasserdichtigkeit EN 343.

*NL: Geen hi vis kleding

**NL: Niet mogelijk

***NL: Niet mogelijk, alleen op niet fluorescerende delen

****NL: Alleen op niet fluorescerende delen

*****NL: Niet aanbevolen vanwege EN 343 waterdicht